



КАТАЛОГ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОПЦИЙ

life

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ
LIFE-МИТИНСКАЯ





СОДЕРЖАНИЕ

Планировочные решения		ВСТУПЛЕНИЕ	04
		ПРОЕМ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ	14
		ПЛАНИРОВКА САМУЗЛА	15
Отделочные материалы		ПЛИТКА В САМУЗЛЫ	18
		НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА	22
		ПАРКЕТНАЯ ДОСКА	23
		ОТДЕЛКА СТЕН	24
Сантехника		МЕБЕЛЬ ДЛЯ САМУЗЛОВ	28
		УНИТАЗЫ	34
		ВАННА	37
		СМЕСИТЕЛИ	38
Двери		МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ	42
		ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ	48
		ВХОДНАЯ ДВЕРЬ	49
Инженерное оборудование		ВИДЕОДОМОФОНЫ	52
		КОНДИЦИОНЕРЫ	56
		ТЕПЛЫЙ ПОЛ	59
		ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	61
		СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК	63
		ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ	64
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	65
Инженерное оборудование		ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЛКОНАХ	66

КАЖДАЯ КВАРТИРА ИНДИВИДУАЛЬНА

Группа компаний «Пионер» развивается и стремится повышать качество жизни, предлагая новые комплексные решения на рынке жилья. В основе нашей многолетней работы лежит создание комфортного и красивого жилья, удобство в выборе и покупке квартиры.

На примере жилых кварталов LIFE квартиры с отделкой доказали свою функциональность и востребованность. В новых проектах мы усовершенствовали концепцию отделки, добавив возможность выбирать дополнительные опции и индивидуальные решения на этапе покупки.

Теперь Вы сможете выбрать не только стиль будущей квартиры, но и полностью формировать ее индивидуальный облик!

Отделка стен
стр. 24

Напольная плитка
стр. 22

* ГК «Пионер» не комплектует квартиры мебелью.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ИНТЕРЬЕРА
ШОУРУМА №1
КОМПАНИИ
PIONEER GROUP

**СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР**

ФОРМИРУЙТЕ ОБЛИК БУДУЩЕЙ КВАРТИРЫ

Понимая, как важно для Вас заселиться в полностью готовую квартиру, отвечающую Вашим требованиям, мы предлагаем Вам широкую гамму опций в отделке и комплектации.

Перечень опций подбирался в соответствии с ключевыми потребностями наших клиентов к качественному ремонту и установке оборудования.

С помощью данного каталога Вы сможете выбрать коллекцию плитки импортного производства, подобрать мебель и сантехнику для ванных комнат, установить кондиционер, теплый пол или видеодомофон и даже выбрать планировочные решения!



Кондиционеры
стр. 56

Отделка стен
стр. 24

Паркетная
доска
стр. 23

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ИНТЕРЬЕРА
ШОУРУМА №2
КОМПАНИИ
PIONEER GROUP

**СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР**

КОМБИНИРУЙТЕ ОПЦИИ

Группа компаний «Пионер» одной из первых предлагает не просто типовой ремонт в жилых комплексах комфорт-класса, а индивидуальный проект по отделке квартир с широкой палитрой цветов и отделочных материалов, подобранных с возможностью комбинировать их между собой в соответствии со стилем интерьера.

В предложенных опциях мы использовали материалы ведущих мировых и российских производителей, неоднократно подтвердивших статус надежных партнеров. Группа компаний «Пионер» гарантирует качество строительства и отделки в жилых кварталах LIFE.

Отделка стен
стр. 24

Паркетная
доска
стр. 23

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ИНТЕРЬЕРА
ШОУРУМА №1
КОМПАНИИ
PIONEER GROUP

**СОВРЕМЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР**

* Мебель и оборудование (за исключением перечисленного в приложениях) застройщиком не устанавливается.

ВЫ — АВТОР СВОЕЙ КВАРТИРЫ

Уникальность проекта заключается в том, что Вы можете выбрать любое количество индивидуальных опций, ведь именно Вы автор собственной квартиры. Мы помогаем Вам создавать красоту вокруг себя, предлагая наиболее выигрышные варианты по комбинированию опций и отделочных материалов.

Желаем тепла и уюта в Вашем новом доме!

Жилые кварталы LIFE — это новые стандарты жилья, которые приятно удивят Вас современными подходами и решениями, высоким уровнем комфорта и удобства. В LIFE Вы получаете удовольствие от жизни благодаря продуманности планировки и качеству отделки, социальной и коммерческой инфраструктуры, благоустройству территории и другим деталям.



Межкомнатные
двери
стр. 42

Напольная плитка
стр. 22




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ИНТЕРЬЕРА
ШОУРУМА №4
КОМПАНИИ
PIONEER GROUP

**КЛАССИЧЕСКИЙ
ИНТЕРЬЕР**

* ГК «Пионер» оставляет за собой право заменить производителя/модель на аналогичную, не ниже качеством заявленного в каталоге.



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ





ПРОЕМ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Проем кухня-гостиная


План-схемы

Проем кухня-гостиная

В жилом квартале LIFE-Митинская мы предлагаем опцию по закладке проема между кухней и гостиной.


Объединенные комнаты визуально увеличивают пространство квартиры и помогают подобрать оптимальные решения для интерьера.

Но для тех, кто предпочитает стандартную планировку, мы предлагаем опцию по закладке межкомнатного проема. Закладка производится с выполнением чистовой отделки в рамках выбранного стиля.



▲ **План-схема квартиры с проемом**
между кухней и соседней комнатой

◀ **План-схема квартиры без проема**
между кухней и соседней комнатой



* Опция предлагается для всех типов квартир корпусов Б и В жилого квартала LIFE-Митинская



Совмещенные санузлы


В жилом квартале LIFE-Митинская мы предлагаем опцию по объединению ванны и санузла. Совмещенные санузлы подойдут для небольших квартир, в более просторном помещении возможно разместить мебельный гарнитур или сушилку для белья.

Интерьер ванной комнаты — это не только необходимая сантехника, но и удобная функциональная мебель. Выбрать мебель для ванной Вы сможете на странице 28 данного каталога.


Возможность реализации данной опции для Вашей квартиры уточняйте, пожалуйста, в Центре продаж.



**План-схема
квартиры
с раздельным
санузлом**




**План-схема
квартиры
с совмещенным
санузлом**



* Опция возможна
не во всех типах квартир,
уточняйте в Центре продаж



ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





ПЛИТКА В САУЗЛЫ

Плитка в санузлы Kerama Marazzi

Коллекция FRESH



Kerama Marazzi Group является одним из мировых лидеров по производству керамической плитки. В России компания производит и продает керамическую плитку под брендом «KERAMA MARAZZI», являющимся партнером ГК «Пионер». Коллекция FRESH, созданная в городе Модена, вобрала в себя все краски солнечной Италии. Широкая палитра сочных «природных» оттенков — нежно-зеленый, розовый, небесно-голубой, бежевый помогут создать летнее настроение и оживить пространство. С помощью яркой керамической плитки можно эффектно расставить акценты и создать стильный дизайн ванной комнаты.


DF09 L-Lindo Cielo
3,5x38




DF11 Ce-Arete Cielo
10,6x38



DE51 Fresh Menta
25x38



DE63 Fresh Cuadro Menta
25x38



DF00 Fresh Fresa
33x33


DF08 L-Lindo Fresa
3,5x38




DF10 Ce-Arete Fresa
10,6x38



DE52 Fresh Cielo
25x38



DE64 Fresh Cuadro Cielo
25x38



DE99 Fresh Menta
33x33


DE50 Fresh Blanco
25x38



DE62 Fresh Cuadro Blanco
25x38



DE53 Fresh Lila
25x38




DE65 Fresh Cuadro Lila
25x38



DF02 Fresh Lila
33x33


DE55 Fresh Rosa
25x38




DE67 Fresh Cuadro Rosa
25x38



DE54 Fresh Fresa
25x38



DE66 Fresh Cuadro Fresa
25x38



DF03 Fresh Cielo
33x33



Коллекция Suite предполагает четкие линии, строгость форм и минимум деталей. Современные тенденции в дизайне интерьеров основаны на комбинировании светлых и темных тонов.

Колористические решения, предлагаемые для коллекции Suite, основаны на сочетании плитки цвета слоновой кости, оттенков бежевого и цвета «темный шоколад».




MJH9 Suite marfil listello
4x36



MJH7 Suite marfil righe
18x36



MJGU Suite marfil
18x36



MJRL Suite pulpis
33,3x33,3



ПЛИТКА В САУЗЛЫ

Плитка в саузлы Kerama Marazzi

Коллекция RIALTO Travertino



Поверхность плитки с удивительной правдоподобностью передает рисунок природного мрамора. Коллекцию отличает большое количество декоративных элементов — декоры, бордюры, плитусы.

Одна из самых ярких деталей данной коллекции — мозаичное панно, переходящее от светлого тона к темному. Плитка «под мрамор» выглядит rispetабельно и дорого.

CM53 L-Travertino Classic
3,5x33




CL83 Z-Travertino Classic
20x33



PQ06 Kios listello
33x9,7



CI85 Travertino Classic
33x60



CJ48 Kios
33x60



CM90 Travertino Classic-S
33x33



A169 Mix Mosaico
240x32,5



Коллекция Calacatta представлена плиткой, удивительно правдоподобно передающей рисунок природного мрамора. Коллекцию отличает большое количество декоративных элементов — декоры, бордюры, плитнусы.

Белый цвет придает помещению объем и создает атмосферу идеальной чистоты, покоя и упорядоченности. Ванная в белом цвете станет жемчужиной вашего дома, такой же простой и элегантной. Плитка коллекции RIALTO Calacatta подойдет для оформления ванной в классическом светлом стиле.




CM54 L-Calacatta
33x3,5




CL84 Z-Calacatta
33x20




AR20 Calacatta listello
33x9,7



CI86 Calacatta
33x60



AR19 Calacatta decoro
33x60



CM86 Calacatta-S
33x33



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Напольная плитка для кухонь и коридоров Kerama Marazzi

Коллекции для пола



Многообразие коллекций напольной плитки позволяет создать абсолютно уникальный рисунок пола в каждой комнате, соблюдая при этом общую концепцию дизайна. Мы предлагаем большой выбор напольной плитки Kerama Marazzi как в недорогом сегменте для отделки подсобных помещений, так и более изысканные коллекции.




Коллекция **Мираж**

SG905600N Мираж серый
30x30



Коллекция **Мираж**

SG905700N Мираж беж
30x30




Коллекция **Fresh**

DF00 Fresh Fresa
33x33




Коллекция **Rialto**

**CM90 Travertino
Classic-S** 33x33




Коллекция **Rialto**

CM86 Calacatta-S
33x33




Коллекция **Fresh**

DE99 Fresh Menta
33x33




Коллекция **Suite**

MJRL Suite pulpis
33,3x33,3



Коллекция **Fresh**

DF03 Fresh Cielo
33x33



Коллекция **Fresh**

DF02 Fresh Lila
33x33



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Количество полос	3-х полосный
Длина	2272 мм
Ширина	192 мм
Толщина	14 мм
Покрытие	Лак Proteco Strong полуматовый

Паркетная доска


В жилом квартале LIFE-Митинская мы предлагаем 4 вида паркетной доски фирмы TARKETT с различными текстурами и оттенками, для того чтобы каждая семья могла выбрать красивый и натуральный пол в соответствии с выбранным стилем интерьера.

Самое главное достоинство паркетной доски — в натуральной экологически чистой основе данного вида напольного покрытия, ведь для его изготовления используется древесина ценных пород.

По сравнению с другими покрытиями паркетный пол смотрится дорого и благородно, улучшая эстетические характеристики квартиры. Пол, облицованный паркетной доской, обладает низким уровнем шума и всегда будет теплым ввиду низких показателей теплопроводности древесины.

Компания TARKETT занимается производством напольных покрытий с 1886 года и успешно зарекомендовала себя на российском рынке. Паркет TARKETT абсолютно безвреден благодаря применению специального лака на водной основе, что сохраняет не только само напольное покрытие, но и здоровье всех членов семьи. Благодаря особой технологии обработки поверхности напольные покрытия TARKETT отличаются долговечностью и простотой в обслуживании.


Выбирая напольные покрытия из натурального дерева, Вы заботитесь о комфорте и здоровье Вашей семьи.




OAK NORDIC



OAK NATURE



OAK COCOA



WENGE



ОТДЕЛКА СТЕН

Подготовка стен под оклейку обоями



Отделка стен

Стены создают атмосферу в помещении, поэтому выбор цвета и фактуры полностью зависит от Вашего вкуса.

Базовый вариант предусматривает отделку стен обоями под покраску в рамках выбранного стиля квартиры — классического или современного. В жилом квартале LIFE-Митинская также предусмотрены индивидуальные решения — окрашивание стен или подготовка стен под оклейку обоями.

Подготовка стен под оклейку обоями

Подготовка стен под оклейку обоями предполагает штукатурку поверхности стен, шпатлевку с предварительным армированием углов и грунтовкой стен. Таким образом в квартире будет выполнена подготовка стен под чистовую отделку, Вам останется только выбрать и поклеить обои.

★ Выбор и оклейка обоями не входит в перечень индивидуальных опций, предлагаемых для жилых кварталов LIFE



Покраска стен



Покраска стен

Окрашивание стен производится водэмульсионной краской европейского качества Tikkurila класса Евро 2, Евро 3. При выборе цвета стен необходимо помнить, что холодные тона визуально расширяют помещения, а теплые уменьшают. Выбор цвета стен также должен зависеть от освещенности помещения.

Окрашенные стены обладают долгим сроком эксплуатации и оптимальны для тех, кто время от времени любит менять облик квартиры.




Палитра красок

Палитра красок, выбранная для жилого квартала LIFE-Митинская, представлена широкой гаммой тонов и оттенков теплых и холодных тонов, сочетание которых поможет создать максимально комфортные условия в интерьере.

- * Ознакомиться с представленной палитрой красок и получить профессиональные рекомендации по их применению Вы можете в Центре продаж.



САНТЕХНИКА





МЕБЕЛЬ ДЛЯ САМУЗЛОВ

Мебель для санузлов Rosa

Серия VICTORIA NORD



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Rosa Group — мировой лидер по производству полного ассортимента продукции для ванных комнат: ванн, смесителей, аксессуаров и мебели.

Rosa Group является партнером ГК «Пионер» и представляет на российском рынке свои самые известные торговые марки — премиум-бренд Laufen (Швейцария), Rosa (Испания), эконом-бренд Jika (Чехия), а также «Акватон» — российскую торговую марку мебели для ванных.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура Victoria Nord в ваннах современного светлого стиля.

Подвесной модуль для раковины

Victoria Nord ZRU9000028

Размер: 600x450 мм

Раковина

Victoria Nord 7327821000

Размер: 600x450 мм

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки

Victoria Nord ZRU9000030/ZRU9000029

Размер: 600x810 мм (правый/левый)

Шкафчик

Victoria Nord ZRU9000026

Размер: 300x236x1500 мм (для гостевых санузлов)



Цвет: белый



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Подвесные раковины для ванной — это новое направление в дизайне интерьеров. Главное достоинство заключается в том, что все коммуникации и трубы скрыты за накладной панелью, благодаря чему ванная комната выглядит более уютной и стильной.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура Victoria Nord в ванных современного светлого стиля.

1

Подвесной модуль для раковины

Victoria Nord ZRU9000032

Размер: 800x450 мм

2

Раковина

Victoria Nord 327820000

Размер: 800x450 мм

3

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки

Victoria Nord ZRU9000033

Размер: 800x810 мм

4

Шкафчик

Victoria Nord ZRU9000026

Размер: 300x236x1500 мм



Цвет: белый



МЕБЕЛЬ ДЛЯ САУЗЛОВ

Мебель для санузлов Роса

Серия VICTORIA NORD



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для оформления ванных комнат мы выбрали модели в различных ценовых сегментах и стилях интерьера. Вы сможете укомплектовать ванную комнату функциональными подвесными шкафчиками и модулями сантехники в белом цвете или цвете венге.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура Victoria Nord в ванных современного темного стиля.

1

Подвесной модуль для раковины

Victoria Nord ZRU9000027

Размер: 600x450 мм

2

Раковина

Victoria Nord 7327821000

Размер: 600x450 мм

3

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки

Victoria Nord ZRU9000030/ZRU9000029

Размер: 600x810 мм (правый/левый)

4

Шкафчик

Victoria Nord ZRU9000025

Размер: 300x236x1500 мм



Цвет: венге



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Представленные модули для ванных комнат также различаются по размеру — более компактные (600x450 мм) и модели большего размера (800x450 мм). В каждом комплекте предусмотрен зеркальный шкаф с подсветкой, удобные выдвижные ящики под раковиной для хранения текстиля и бытовой химии.

Мы предлагаем Вам установку подвесного мебельного гарнитура Victoria Nord в ванных современного темного стиля.

1

Подвесной модуль для раковины

Victoria Nord ZRU9000031

Размер: 800x450 мм

2

Раковина

Victoria Nord 327820000

Размер: 800x450 мм

3

Зеркальный шкафчик + вывод для подсветки

Victoria Nord ZRU9000033

Размер: 800x810 мм

4

Шкафчик

Victoria Nord ZRU9000025

Размер: 300x236x1500 мм



Цвет: венге



МЕБЕЛЬ ДЛЯ САУЗЛОВ

Мебель для санузлов Акватон

Серия ЖЕРОНА 85



Акватон, серия Жерона

Коллекции мебели для ванн бренда «Акватон», входящего в корпорацию Rosa Group, разрабатывались с учетом российских стандартов и планировок современных домов. Для жилого квартала LIFE-Митинская мы выбрали коллекцию «Жерона», представленную широким ассортиментом классической мебели. Коллекция «Жерона», выполненная из натурального дерева, с раковиной из литого мрамора и изящным напольным шкафом-колонной идеально подходит для ванных в классическом светлом стиле.

1

Тумба-умывальник

Жерона 85 1.A158.5.01G.EM2.0

Размер: 840x820x345 мм

2

Раковина (литой мрамор)

Лаура 850 1.A706.7.31L.U01.0

Размер: 850x495 мм

3

Зеркало

Жерона 85 1.A158.7.02G.EM2.0

Размер: 840x920x130 мм

4

Шкаф-колонна

Жерона 1.A158.9.03G.EM2.L / 1.A158.9.03G.EM2.R

Размер: 350x1682x345 (левый/правый)

5

Светильник Magali (2 шт.)

F.U000.3.964



Цвет: белое серебро



КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Акватон, серия Наварра

Коллекции мебели для ванн бренда «Акватон», входящего в корпорацию Roca Group, разрабатывались с учетом российских стандартов и планировок современных домов.

Коллекция «Наварра», выполненная из натурального дерева, с раковиной из литого мрамора и изящным напольным шкафом-колонной идеально подходит для ванных в классическом темном стиле.

Тумба-умывальник

Наварра 85 1.A138.5.01N.AM1.0

Размер: 840x698x345 мм

Раковина (литой мрамор)

Лаура 850 1.A706.7.31L.U01.0

Размер: 850x495 мм

Зеркало

Наварра 85 1.A138.7.02N.AM1.0

Размер: 840x920x130 мм

Шкаф-колонна

Наварра 1.A138.9.03N.AM1.L / 1.A138.9.03N.AM1.

Размер: 350x1682x345 (левый/правый)

Светильник ISABEL (2 шт.)

1.AX00.1.SVX.X00.0

Цвет: орех



Напольные унитазы Roca

Для оформления санузлов мы предлагаем модели унитазов, различные по дизайну и способу установки.

Напольные унитазы — более классический вариант.

Напольные унитазы Roca Element подходят для современных интерьеров благодаря четкой квадратной форме бачка и крышки.

Напольные унитазы Roca The Gap более универсальны благодаря более округлой форме и подходят для классических интерьеров.

Для данных моделей унитазов присутствуют две вариации слива: три и шесть литров, с тем чтобы Вы могли самостоятельно определять объем расхода воды



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Цвет: белый



1 **Чаша унитаза**
ROCA Element 342577000

2 **Бачок для унитаза**
с механизмом двойного смыва
ROCA Element 341570000

3 **Лакированное сиденье и крышка**
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA Element 801572..4

1 **Чаша унитаза**
с горизонтальным выпуском
ROCA The Gap 342477..0

2 **Бачок для унитаза**
с механизмом двойного смыва
ROCA The Gap 341470..0

3 **Сиденье и крышка**
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA The Gap 801472..4



Подвесные унитазы Roca

Подвесная настенная мебель и сантехника для ванных комнат и санузлов обладает выигрышным дизайном, визуально расширяет пространство комнаты и упрощает процесс уборки помещения.

Подвесные унитазы моделей Roca Element и Roca The Gap подойдут для санузлов в современном стиле.

Для подвесных унитазов используется система инсталляции, при которой все коммуникации и трубы скрытаны за специальной накладной панелью.

Системы инсталляции Grohe Rapid SL могут быть установлены в любом санузле независимо от планировки.



КНОПКА SKATE COSMOPOLITAN

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Цвет: белый



ИНСТАЛЛЯЦИЯ GROHE RAPID



- 1 Подвесной унитаз
ROCA Element 346577..0

- 2 Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1,
с кнопкой Skate Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38775001

- 3 Лакированное сиденье и крышка
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA Element 801572..4

- 1 Подвесной унитаз
ROCA The Gap 346477..0

- 2 Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1,
с кнопкой Skate Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38775001

- 3 Лакированное сиденье и крышка
с механизмом «мягкое закрывание»
ROCA The Gap 801472..4



Напольные унитазы Laufen

Швейцарский бренд Laufen является одним из лидирующих мировых производителей мебели для ванных комнат и сочетает в себе дизайн, качество и функциональность.

Под брендом Laufen изготавливаются раковины, унитазы, биде, ванны, душевые поддоны и кабины, смесители и аксессуары.

Для оформления санузлов предлагаются две модели напольных унитазов Laufen — с бачком или инсталляцией, при которой все инженерные коммуникации спрятаны за накладной панелью. Предложенные модели унитазов Laufen выполнены в лаконичном дизайне, более компактны и идеально подходят для небольших санузлов в классическом стиле.



- 1 **Напольный унитаз**
Laufen Lb3 82468.4

- 2 **Бачок для унитаза**
с механизмом двойного смыва
Laufen Lb3 82868...

- 3 **Съемное сиденье Classic с крышкой**
с системой «плавное закрывание»
Laufen Lb3 89568.1



Кнопка Nova Cosmopolitan

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Цвет: белый



ИНСТАЛЛЯЦИЯ GROHE RAPID



- 1 **Напольный унитаз (без бачка)**
Laufen Lb3 82168.4

- 2 **Инсталляция для подвешенного унитаза 4 в 1,**
с кнопкой Nova Cosmopolitan
Grohe Rapid SL 38813001

- 3 **Съемное сиденье Classic с крышкой**
с системой «плавное закрывание»
Laufen Lb3 89568.1



Превосходное качество ванн Roca

На сегодняшний день торговая марка Roca выпускает все возможные разновидности ванн (от классических видов до модных акриловых). Чугунные ванны Roca отличаются высокими показателями надежности, стильным дизайном и оптимальными эксплуатационными характеристиками.

Чугунная ванна ROCA CONTINENTAL

Чугунные ванны очень крепки, долговечны и не боятся температурных колебаний. В них хорошо сохраняется тепло и медленнее остывает вода.

Ванны из чугуна известны своими свойствами звукоизоляции — в процессе наливания воды или принятия душа они практически не шумят. Безопасность ванн Roca Continental обеспечивается благодаря нанесению на дно ванны противоскользящего покрытия anti-slip.

Ванны Roca Continental покрыты высококачественной эмалью, благодаря которой внешний вид сантехники остается в идеальном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации; кроме того чугунные ванны требуют минимального ухода.



Чугунная ванна ►
ROCA Continental 212911
Размер: 1700x700 мм




Передовые технологии Grohe

Grohe — мировой производитель смесителей и душевых гарнитуров, создавший широкую линейку душевого оборудования и аксессуаров для ванных комнат для российского рынка.

Предложенные смесители и душевые гарнитуры Grohe гармонируют с фаянсовыми изделиями для ванных комнат в рамках классического (модель Grohe Arabesk) и современного интерьеров (модель Grohe Quadro).

Смесители Grohe обладают безупречным качеством и высокими показателями надежности. Вся продукция компании подвергается основательным испытаниям, имитирующим условия многолетней ежедневной эксплуатации.

Объединяя передовые технологии и современный дизайн, Grohe предоставляет все необходимое для усовершенствования пространства Вашей ванной.



Душевая система

Grohe CONCEPTO 23061001

Рекомендованная в сочетании с сантехникой ROCA The Gap



Смеситель для раковины

Grohe CONCEPTO 32204001

Рекомендованный в сочетании с сантехникой ROCA The Gap



Смесители Grohe


Серии GUARDA, ARABESK, SENA и SINFONIA



Смеситель для раковины
Grohe QUADRA 32631000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой ROCA Element



Смеситель для ванны
Grohe QUADRA 32638000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой ROCA Element



Душевой гарнитур
Grohe SENA 28347000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой ROCA Element



Душевой гарнитур
Grohe SINFONIA 28975000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой LAUFEN Lb3




Смеситель для раковины
Grohe ARABESK 21156000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой LAUFEN Lb3



Смеситель для ванны
Grohe ARABESK 25405000
Рекомендованный в сочетании
с сантехникой LAUFEN Lb3

ДВЕРИ





МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные итальянские двери Dierre

Серия ALFIERI 3

В гармонии с природой

Лаконичный дизайн модельного ряда Alfieri — это современное прочтение классики. Для дверей модели Alfieri характерна четкость линий и форм, четко прорисованная текстура натурального дерева. Данная дверь подойдет для классического интерьера и будет удачно сочетаться с любым мебельным гарнитуром.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 110
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



Alfieri 3 (Каштан)

Полнотелые двери из массива, рекомендованные в сочетании с плиткой Rialto Calacatta, Travertino и паркетной доской Tarkett Salsa Oak Cocoa

Alfieri 3 (Выбеленный дуб)

Полнотелые двери из массива, рекомендованные в сочетании с плиткой Rialto Calacatta, Travertino и паркетной доской Tarkett Salsa Oak Nordic White



Стильный выбор

Окрашенные двери из натурального дерева, представленные в коллекции Forte, являются модным направлением в дизайне и органично впишутся в современный светлый интерьер. Сочетание приятной текстуры, изящных ручек, мягких линий и вставок из матового стекла создадут в помещении эффект легкости и воздушности.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 110
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



● Forte E (Слоновая кость)

Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Fresh, Suite и паркетной доской Tarkett Salsa Oak Nordic White, Oak Select



● Forte E (Темно-коричневый)

Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Fresh, Suite и паркетной доской Tarkett Wenge, Oak Cocoa



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные итальянские двери Dierre

Серия PARODI C

Выразительность деталей

Коллекция Parodi C идеально подойдет для современных интерьеров благодаря особой форме ручки и металлическим вставкам по периметру. Вставки из матового стекла добавляют в интерьер динамики. В дверях данной модели гармонично сочетаются эстетика и функциональность.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 120
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



Parodi C (Венге)

Полнотелые шпонированные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Suite и паркетной доской Tarkett Salsa Wenge



Динамика и функциональность

Коллекция Parodi C идеально подойдет для современных светлых интерьеров благодаря особой форме ручки и металлическим вставкам по периметру. Вставки из матового стекла добавляют в интерьер динамики. В дверях модели Parodi C гармонично сочетаются эстетика и функциональность.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 120
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



Parodi C (Выбеленный дуб)

Полнотелые шпонированные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Suite и паркетной доской Tarkett Oak Nordic White



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные итальянские двери Dierre

Серия JUVARRA 9

Отражение ваших желаний

Модель Juvarra — это универсальный стиль, сочетающий в себе черты модерна и классики. Мягкие и строгие линии, характерные для модели Juvarra, превращают дверь в изысканную деталь, которая гибко подстраивается под любые решения интерьера.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 170; 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 110
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



Juvarra 9 (Белый)

Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Rialto Calacatta и паркетной доской Tarkett Oak Select, Oak Nordic White



Благородные оттенки

Модель Juvarra цвета слоновой кости — белые двери с едва заметным кремовым оттенком. В сочетании со светлым полом визуально расширяют пространство комнаты и идеально подходят для небольших квартир. Стильные двойные двери идеально подойдут для оформления гостиных.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Тип двери	Размеры
Межкомнатная дверь	800x2000 / 170; 180
Межкомнатная дверь со стеклом	800x2000 / 90
Дверь в санузел	700x2000 / 100; 110
Двойная дверь в гостиную со стеклом	1200 (600+600)x2000 / 180



Juvarra 9 (Слоновая кость)

Полнотелые окрашенные двери, рекомендованные в сочетании с плиткой Rialto Calacatta, Travertino и паркетной доской Tarkett Oak Select, Oak Nordic White



ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Дверные ручки итальянского производства

MORELLI

Фурнитура MORELLI

Фурнитура MORELLI производится из высококачественного сплава цинк-алюминий-медь с добавлением магния, что существенно увеличивает срок службы покрытия и самого изделия. Продукция проверяется на каждом этапе технологического процесса.

При покупке дверных ручек необходимо помнить о дополнительной фурнитуре: петли, защелка или замок и т. д.



MORELLI MH WC SN/CP

Поворотная ручка
для сантехнических защелок
белый никель



MORELLI MH WC GP

Поворотная ручка
для сантехнических защелок
золото

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



MORELLI «КОЛОННА» MH 03 SN/CP

Ручка дверная
*белый никель /
полированный хром*



MORELLI «КОЛОННА» MH 03 SG/GP

Ручка дверная
*матовое золото /
золото*

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ



MORELLI «ПИЗА» MH 06 SN/CP

Ручка дверная
*белый никель /
полированный хром*



MORELLI «ПИЗА» MH 06 SG/GP

Ручка дверная
*матовое золото /
золото*



НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ДОМА

Уникальность конструкций дверей ЭЛЬБОР заключается в высоких показателях надежности. В конструкции заложены элементы, которые предотвращают взлом и вскрытие замка интеллектуальными методами.

Максимальная защита от взлома

Надежность дверей ЭЛЬБОР обеспечивает топ-модельная группа прочных замков собственного производства. Все замки соответствуют IV (высшему) классу секретности.

Комплексное решение для всесторонней защиты замка в полотне двери и дверной коробке от высверливания, проворота, перепиливания и выбивания обеспечивается фирменным бронепакетом ЭЛЬБОР. В бронепакет входит Бронепластина (устанавливается на корпуса замков для защиты механизмов) и Бронекоробка (устанавливается в дверной коробке для защиты ригелей).

Элементы бронепакета выполнены из марганцевистой стали 65Г, закаленной до твердости 60 HRC по шкале Роквелла. В качестве дополнительных средств защиты в дверях установлены девиаторы, тяги, задвижки и усиленные противосъемные штыри.

Пыле- и влагоустойчивые регулируемые петли ЭЛЬБОР обеспечивают до 500 000 циклов открывания и закрывания, что гарантирует более 125 лет активной эксплуатации двери.

Двери и замки ЭЛЬБОР изначально сконструированы для длительной работы в тяжелых условиях. Конструкция петли противостоит проникновению строительной пыли.

В петлях не используются чувствительные к загрязнениям нерегулируемые подшипники. Регулируемые петли повышенной прочности и надежности позволяют без проблем функционировать двери даже после «усадки» дома.

Фалевые ручки устанавливаются на стяжки, для чего в полотне двери и корпусе замка предусмотрены сквозные отверстия. Все характеристики дверей подтверждены испытаниями и имеют все необходимые сертификаты соответствия.




ЭЛЬБОР ЛЮКС УСИЛЕННАЯ ДВЕРЬ
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ

Цвет панелей	Венге
Фурнитура	Хром
Совокупная толщина стали в замковой зоне	8 мм
В том числе бронированной	4 мм
Типоразмер 1	880 x 2040 мм (113 кг)
Типоразмер 2	970 x 2040 мм (120 кг)



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ВИДЕОДОМОФОНЫ

Видеодомофон Commax

Серия ECONOM

Цветной видеодомофон Commax CDV-43Q hands-free

Новый цветной домофон CDV-43Q 2013 года отвечает всем техническим и дизайнерским требованиям современного дома. Видеодомофон имеет элегантный дизайн корпуса, сенсорные кнопки делают управление домофоном простым и удобным.

Домофон CDV-43Q имеет TFT LCD экран размером 4,3", благодаря LED подсветке экрана изображение на мониторе яркое и четкое. Используя кристаллическое покрытие экрана домофона CDV-43Q, компания Commax добилась невероятной четкости изображения.



Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

- После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек
- После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

- 70 м при сечении жил кабеля 0,8 мм²
- 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм²
- 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм²

Возможности:

- Подключение до 2-х вызывных панелей или камер
- Поддерживаются форматы PAL или NTSC
- Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP
- Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	4,3" дюйма
Тип экрана	TFT матрица с LED-подсветкой
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Цвет	Серебристый
Регулировки	Яркость, контрастность, насыщенность, громкость
Диапазон рабочих температур	0 — +40 °C
Влажность (менее)	80
Размер (ВхШхГ)	140x236x36 мм



Цветной видеодомофон Commax CDV-35A

Цветной видеодомофон CDV-35A позволяет увидеть посетителя, нажавшего кнопку на внешней панели домофона, поговорить с ним, открыть электромеханический или электромагнитный замок нажатием кнопки на мониторе.

CDV-35A прост в эксплуатации и управляется сенсорными кнопками на передней панели. Экран видеодомофона оснащен LED подсветкой для более четкой и светлой картинки. Видеодомофон CDV-35A крепится на стену накладным способом.



Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

- После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек
- После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

- 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм²
- 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм²

Возможности:

- Подключение до 2-х вызывных панелей или камер
- Поддерживаются форматы PAL или NTSC
- Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP, она служит дублирующим аудио устройством, так же возможна связь Трубка-Монитор
- Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	3,5" дюйма
Тип экрана	FT матрица с LED-подсветкой
Питание	АС 100-220 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Цвет	Белый
Регулировки	Яркость, контрастность, насыщенность, громкость
Диапазон рабочих температур	0 — +40 °С
Влажность (менее)	80
Размер (ВхШхГ)	120х240х27 мм



ВИДЕОДОМОФОНЫ

Видеодомофон Commax

Серия BUSINESS

Цветной видеодомофон Commax CDV-71AM Silver

Цветной видеодомофон Commax CDV-71AM Silver — цветной видеодомофон hands-free на 4 камеры с памятью на 128 кадров, серебристого цвета.

CDV-71AM позволяет увидеть посетителя, нажавшего кнопку на внешней панели домофона, поговорить с ним, открыть электромеханический или электромагнитный замок нажатием кнопки на мониторе.

Монитор имеет 2 видеовхода для подключения вызывных панелей (Camera1/Camera2) и 2 видеовхода для подключения видеокамер (CCTV1/CCTV2, камеры должны питаться от внешнего блока питания). Предусмотрены 2 дополнительных режима «картинка в картинке» для пар «Camera1/CCTV1» и «Camera2/CCTV2».

Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

- После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек
- После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

- 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм²
- 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм²

Возможности:

- Подключение до 2-х вызывных панелей или камер
- Поддерживаются форматы PAL или NTSC
- Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP
- Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения
- Фиксация изображения посетителя в момент звонка, а также даты и времени посещения
- Возможно принудительное удаление всех кадров со встроенной памяти



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7" дюймов
Тип экрана	TFT матрица с LED-подсветкой
Питание	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Цвет	Серебристый
Регулировки	Яркость, контрастность, насыщенность, громкость
Диапазон рабочих температур	0 — +40 °С
Влажность (менее)	80
Размер (ВхШхГ)	168х243х35 мм



Цветной видеодомофон Commax CDV-1020AE hands-free



У цветного видеодомофона Commax CDV-1020AE есть большое преимущество — он обладает встроенной памятью на 128 кадров. Это позволит зафиксировать изображение собеседника, а также время разговора. Встроенная память энергонезависима. Кроме того, экран диагональю 10,2 дюйма, оснащенный светодиодной подсветкой, поможет лучше разглядеть собеседника.

Монитор имеет 2 видеовхода для подключения вызывных панелей (Camera1/Camera2) и 2 видеовхода для подключения видеокамер (CCTV1/CCTV2, камеры должны питаться от внешнего блока питания). Предусмотрены 2 дополнительных режима «картинка в картинке» для пар «Camera1/CCTV1» и «Camera2/CCTV2».



Длительность работы дисплея во включенном состоянии:

- После ручного включения кнопкой на мониторе: 30±10 сек
- После поступления сигнала от вызывной панели: 60±10 сек

Дистанция связи от монитора до вызывной панели:

- 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм²
- 28 м при сечении жил кабеля 0,5 мм²

Возможности:

- Подключение до 2-х вызывных панелей или камер
- Поддерживаются форматы PAL или NTSC
- Подключение дополнительной трубки Commax DP-4VHP
- Подключение подъездного домофона с помощью блока сопряжения
- Фиксация изображения посетителя в момент звонка, а также даты и времени посещения
- Возможно принудительное удаление всех кадров со встроенной памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	10,2" дюйма
Тип экрана	FT матрица с LED-подсветкой
Питание	АС 100-220 В, 50/60 Гц.
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Цвет	Серебристый
Регулировки	Яркость, контрастность, насыщенность, громкость
Диапазон рабочих температур	0 — +50 °С
Влажность (менее)	80
Размер (ВхШхГ)	215х318х35 мм



Кондиционеры Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD и CS-YW9MKD/CU-YW9MKD

В эконо-классе представлены кондиционеры двух видов: CS-YW7MKD/CU-YW7MKD и CS-E9PKDW/CU-E9NKD. Они отличаются рекомендованной площадью кондиционируемого помещения — 18 м² и 22 м² соответственно. Кондиционеры выполняют все необходимые функции для создания комфортного микроклимата в квартире.

Здоровый воздух

- Съемная моющаяся панель
- Функция устранения запахов

Комфорт

- Автоматическое переключение (тепловой насос)
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока
- Управление «горячим запуском» Hot Start
- Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)

Удобство

- 12-часовой таймер вкл./выкл.
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Надежность

- Дистанционный автоматический перезапуск
- Длинный трубопровод
- Техобслуживание с доступом через верхнюю панель



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удаление конденсата	1,3 л/ч
COP	3,50 Вт
Мощность обогрева	2,10 кВт
EER	2,95 Вт
Мощность охлаждения	2,10 кВт
Годовое потребление энергии	355 кВтч
Разность высоты трубопровода	5 м
Циркуляция воздуха	5 м³/мин
Удлинительная труба	3–7 м
Источник питания	Внутренний блок
Энергоэффективность	класс «С»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение	220 В
Сила тока	3,4 А
Входная мощность	710 Вт
Диапазон рабочих температур на охлаждение	+16 — +43°C
Диапазон рабочих температур на обогрев	–5 — +24°C

ШУМ

Уровень звукового давления для внутреннего блока	(Hi/Lo/S-Lo)24 дБ(А)
Уровень звукового давления для внешнего блока	(Hi)47 / 48 дБ(А)
Мощность звука внутреннего блока	53 / 54 дБ
Мощность звука внешнего блока	63 / 64 дБ



Индивидуальные сплит-системы Panasonic

Серия BUSINESS

Кондиционеры Panasonic
CS-E7PKDW/CU-E7PKD и
CS-E9PKDW/CU-E9PKD

В бизнес-классе представлены кондиционеры двух видов: CS-E7PKDW/CU-E7PKD и CS-E9PKDW/CU-E9PKD. Они отличаются рекомендованной площадью кондиционируемого помещения — 20 м² и 25 м² соответственно. Кондиционеры включают в себя все последние технологические новинки и отвечают стандартам качества и экологической безопасности.

Здоровый воздух

- Воздухоочистительная система nanoe-G
- Съёмная моющаяся панель
- Функция устранения запахов

Комфорт

- Автоматическое переключение (тепловой насос)
- Двойной сенсор AUTOCOMFORT
- Инверторное управление
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Создание персонального воздушного потока
- Бесшумный режим Quiet
- Двойной сенсор ECONAVI
- Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
- Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
- Управление «горячим запуском» Hot Start

Удобство

- 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени
- Проводной пульт ДУ
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Надёжность

- Дистанционный автоматический перезапуск
- Техобслуживание с доступом через верхнюю панель
- Конденсатор Blue Fin
- Функция самодиагностики



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительный хладагент	20 г/м
Удаление конденсата	1,3 л/ч
COP	4,41 Вт
Мощность обогрева	2,80 кВт
EER	4,36 Вт
Мощность охлаждения	2,05 кВт
Годовое потребление энергии	235 кВтч
Разность высоты трубопровода	15 м
Циркуляция воздуха	15 м ² /мин
Удлинительная труба	3–15 м
Источник питания	Внешний блок
Энергоэффективность	класс «А»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение	220 В
Сила тока	2,3 А
Входная мощность	470 Вт
Диапазон рабочих температур на охлаждение	+16 — +43°C
Диапазон рабочих температур на обогрев	–5 — +24°C

ШУМ

Уровень звукового давления для внутреннего блока	(Hi/Lo/S-Lo)21 дБ(А)
Уровень звукового давления для внешнего блока	(Hi)45 / 46 дБ(А)
Мощность звука внутреннего блока	53 / 54 дБ
Мощность звука внешнего блока	60 / 61 дБ



Кондиционер с инвертором Mitsubishi MSZ-SF35VE-E2

Кондиционер с инвертором снабжен современной системой очистки воздуха, характеризуется более низким уровнем шума и обладает повышенным сроком эксплуатации. Для данного кондиционера предусмотрена удобная система управления и поддержания заданных параметров микроклимата.

Здоровый воздух

- Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе. Этот же фильтр эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы, например, вирус гриппа. Антиоксидантный фильтр имеет срок службы 9 лет.
- Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция)

Комфорт

- Низкий уровень шума — 21 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE) и высокая энергоэффективность.
- 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).

Удобство

- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-31MAA.
- Новый беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.

Надежность

- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление: минимальная температура в помещении может составлять +10°C.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодопроизводительность	3.50 кВт
Теплопроизводительность	4.00 кВт
Расход воздуха (мин.)	10 м³/ч
Расход воздуха (макс.)	546 м³/ч
Диаметр труб (жидкость)	6.35 (1/4)
Диаметр труб (газ)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажа	16
Макс. длина магистрали	20 м
Макс. перепад высот	12 м
Диапазон наружных температур (охлаждение)	-10 — +46°C
Диапазон наружных температур (обогрев)	-15 — +24°C
Страна производитель	Таиланд

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Потребляемая мощность	1.080 кВт
Сезонная энергоэффективность (SEER)	7.20 (A++)
Потребляемая мощность (обогрев)	1.030 кВт
Сезонная энергоэффективность (SCOP)	4.40 (A+)
Напряжение питания	220-240 В
Макс. рабочий ток	8.50 А

ШУМ

Уровень шума (мин.)	21 дБ(А)
Уровень шума (макс.)	42 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	57 дБ(А)



**Нагревательные маты DEVI
сертифицированы Международной
Организацией по Стандартизации
на соответствие стандарту ISO 9001**

Нагревательный мат Devimat DTIF

Теплый пол принесет в Ваш дом комфорт и уют в любое время года и позаботится о здоровье всей семьи. Выходя из душа, Вы не будете испытывать неприятных ощущений, связанных с прикосновением к холодной поверхности. Кроме того, Вам больше не придется объяснять Вашему малышу, почему на полу играть нельзя.

Теплый пол — наиболее экономичная и благоприятная для здоровья человека система отопления, равномерно распределяющая тепло по всей поверхности пола. Теплый пол сохраняет естественную влажность и заметно уменьшает количество пыли в воздухе. Теплый пол укладывается в помещениях с керамическим напольным покрытием — кухнях, ванных и санузлах посредством установки в стяжку пола нагревательного мата Schneider Electric модели Devimat (Девимат) DTIF. Нагревательный мат Devimat (Девимат) DTIF применяется для внутренней установки. Изготавливается как нагревательный мат с двужильным экранированным кабелем толщиной 3,5 мм с тефлоновой наружной и внутренней изоляцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА DEVIMAT DTIF-150

Тип кабеля	Двужильный экранированный
Площадь подогрева	0,5 м ²
Номинальное напряжение	230 В
Толщина мата	3,5 мм
Ширина сетки/зоны нагрева	48 см / 50 см
Холодные концы	1x4 м, 2x1 мм ² + экран
Внутренняя изоляция	Фторопласт FEP
Экран	Фольга алюминиевая, медный провод 1,0 x 0,5 мм
Наружная изоляция	Фторопласт PVDF
Максимальная температура	90°C
Допуски на сопротивление	+10% до -5%
Сертифицирован	ГН, ОСПБ, ГОСТ Р, IEC 800, VDE, CE
Производитель	DEVI (Дания)



Терморегулятор Schneider Electric

Компания Schneider Electric по праву является мировым лидером в области распределения электроэнергии и автоматизации промышленных процессов и предлагает всеобъемлющие решения, включающие в себя оборудование, программные продукты, коммуникационные возможности и сервис по всему миру.

Компания Schneider Electric обладает прекрасно зарекомендовавшей себя линейкой глобальных и локальных брендов, что позволяет ей успешно расширяться и расти, сохраняя высокий уровень сервиса. Учитывая пожелания своих клиентов, компания направляет свои основные усилия на повышение безопасности, надежности и энергоэффективности своей продукции. Привлекая наиболее талантливых разработчиков, компания вкладывает значительную часть прибыли в инновации и разработку новых продуктов.

Терморегулятор Schneider Electric Sedna SDN6000321 предназначен для регулирования температуры электрического теплого пола. Он обеспечивает бесперебойную работу Вашего теплого пола благодаря датчику, который находится в корпусе терморегулятора. Терморегулятор включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.



**Терморегулятор
предназначен для удобного
регулирования температуры
электрического теплого пола**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА SCHNEIDER ELECTRIC SEDNA SDN6000321

Диапазон регулировки температур	+5 до +35°C
Механизм термостат	Электронный
Степень защиты	IP20
Номинальное напряжение	230 В
Сила тока	8 А
Сечение провода	До 2,5 мм
Цвет	Белый
Страна производитель	Испания



Фильтр Honeywell "Braukmann" FF06-1/2" AA (miniplus)

Фильтр для предварительной очистки холодной воды от механических примесей — частиц ржавчины, волокон пеньки, песчинок, защиты сантехники, бытовой техники, подключенной к водопроводу.

Фильтр имеет компактные размеры и спроектирован для монтажа в местах с ограниченным пространством; устанавливается на горизонтальном трубопроводе чашей вниз.

Изделие состоит из корпуса и промываемого вкладыша. В режиме фильтрации вода проходит через сетчатый фильтрующий элемент в направлении снаружи внутрь и в очищенном виде поступает на выход фильтра.

Для включения режима фильтрации нужно открыть шаровый клапан. При этом поток воды под полным входным давлением смывает с поверхности сетки застрявшие частицы и, захватывая мусор на дне колбы, удаляется за пределы фильтра.

В процессе промывки возможна подача очищенной воды к потребителю, но с несколько пониженным давлением. Режим промывки выключается простым поворотом ручки шарового клапана.

Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали и, при необходимости, заменяется на другую без демонтажа фильтра.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FF06-1/2AA
Максимальная температура воды	40°C
Тип соединений	наружные резьбовые
Размер ячейки фильтра	100 мкм
Присоединительный размер	1/2"
Расход	1,5 м³/ч
Рабочее давление	1,56 МПа
Материал чаши фильтра	ударопрочный прозрачный синтетический материал
Материал корпуса	штампованная латунь, устойчивая к вымыванию цинка
Габаритные размеры фильтра (ДхВ)	140х158 мм
Вес	0,7 кг
Страна производитель	Германия



ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Промываемый фильтр тонкой очистки воды Honeywell

Горячее водоснабжение

Фильтр Honeywell "Braukmann" FF06-1/2" AAM (miniplus)

Фильтр для предварительной очистки горячей воды от механических примесей обеспечивает непрерывную подачу фильтрованной воды.

Фильтр имеет компактные размеры и спроектирован для монтажа в местах с ограниченным пространством; устанавливается на горизонтальном трубопроводе чашей вниз.

Изделие состоит из корпуса и промываемого вкладыша. В обычном режиме вода проходит через сетчатый элемент по направлению к выпускному отверстию корпуса.

Для осуществления фильтрации необходимо открыть шаровой клапан, выпускающий скопившиеся на дне чаши фильтра примеси; подача воды при этом не прерывается. Фильтр имеет большой запас прочности по максимальному рабочему давлению.

Сменная фильтрующая сетка изготовлена из нержавеющей стали и, при необходимости, заменяется на другую без демонтажа фильтра.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FF06-1/2AAM
Максимальная температура воды	80°C
Тип соединений	наружные резьбовые
Размер ячейки фильтра	100 мкм
Присоединительный размер	1/2"
Расход	1,5 м³/ч
Рабочее давление	1,56 МПа
Материал чаши фильтра	штампованная латунь, устойчивая к вымыванию цинка
Материал корпуса	штампованная латунь, устойчивая к вымыванию цинка
Габаритные размеры фильтра (ДхВ)	140x158 мм
Вес	0,7 кг
Страна производитель	Германия



* установка системы контроля протечки воды может значительно снизить размер страховой премии

Радиодатчик RSW+

Радиодатчик контроля протечки воды — элемент системы, передающий аварийный сигнал в случае протечки на модуль управления Neptun ProW+.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота	2400–2483.5 мГц
Напряжение питания	3В ±10%, батарея CR123A
Модуляция	QPSK
Средняя потребляемая мощность	Не более 30 мВт
Излучаемая мощность	Не более 10 мВт
Температурный диапазон окружающей среды	+5°C — +40°C
Степень защиты	IP67
Габаритные размеры	60x55x23 мм
Масса	Не более 50 г
Максимальная удаленность от модуля управления (прямая видимость)	50м

Модуль управления

Управляющее устройство для систем контроля протечек воды предназначено для обработки сигналов от проводных и радиоканальных датчиков и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначено для бытового и промышленного применения.

Система контроля протечки воды на радиоканале

Система контроля протечки воды на радиоканале состоит из специальных датчиков, устанавливаемых в стояках в санузлах и кухнях, и модуля управления. При попадании воды на любой из датчиков протечки воды сигнал подается на управляющее устройство — модуль управления Neptun ProW+, которое подает команду на исполнительное устройство, перекрывающее воду и одновременно оповещающее владельцев квартиры звуковым и световым сигналом. После устранения причин аварии достаточно нажать кнопку на модуле управления и водоснабжение будет восстановлено.

Комплект модуля контроля протечек на квартиру с 1 санузлом состоит из 3-х радиодатчиков контроля протечки воды, модуля управления и 4-х кранов с электроприводом. Комплект модуля контроля протечек на квартиру с 2 санузлами состоит из 3-х радиодатчиков контроля протечки воды, 2 модулей управления и 6-и кранов с электроприводом.

Данная система сможет вовремя оповестить Вас о сбоях в работе водоснабжения, перекрыть подачу воды и предотвратить порчу имущества в Вашей квартире и в квартире соседей.



ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Бытовой вытяжной вентилятор Electrolux

Серия MAGIC

Вентилятор Electrolux серии MAGIC EAFM-100TH

Вентиляторы серии MAGIC отлично подходят для периодической или постоянной вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни, комнат курильщиков, кладовок и подсобок в жилых и торговых помещениях.

Вентилятор и сменные панели к нему изготавливаются из высококачественного прочного АБС-пластика. Сердце вентилятора — мощный малошумный электромотор с крыльчаткой, конструкция которого позволяет значительно повысить эффективность работы и снизить уровень шума до минимальных показателей.

Вентиляторы оборудованы обратным клапаном, который предотвращает проникновение неприятных запахов и пыли в помещение из системы воздуховодов при неработающем вентиляторе.

Вентиляторы этой модели оборудованы датчиком влажности с регулируемым диапазоном влажности от 40% до 100% и регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Производительность	100 м ³ /час
Уровень шума (Зм)	30 дБ(А)
Подключение	230 В, 50 Гц
Размер (ДхШхВ)	144х75х162 мм
Вес	0,525 кг
Встроенный таймер	есть
Встроенный гигростат	есть



Отличительные особенности:

- Эксклюзивный дизайн пластиковой панели
- Высокоэффективная и бесшумная работа
- Универсальная конструкция
- Обратный клапан
- Полная электробезопасность
- Малый расход энергии
- 2 легкосъемные передние белые панели
- Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке)
- Легкая очистка от пыли
- Возможна как настенная установка для непосредственного удаления воздуха, так и потолочная установка для удаления воздуха через воздуховод



В доме нет мелочей, поэтому в жилом квартале LIFE-Митинская продуман каждый Ваш шаг!

Большое скопление бытовой техники в одной комнате зачастую затрудняет эксплуатацию приборов ввиду ограниченного количества розеток. Стандартная электрическая разводка, предусмотренная популярными сериями домов, не соответствует повышенным требованиям к электроэнергии современного городского жителя.

В рамках отделки квартир мы предлагаем установку дополнительных силовых и слаботочных розеток в розеточных группах. Вы можете выбрать нужное Вам количество розеток, руководствуясь исключительно разрешенными мощностями квартиры.

В качестве поставщика розеток мы выбрали компанию Schneider Electric, мирового эксперта в области управления электроэнергией, ведущего разработчика и поставщика комплексных энергоэффективных решений для дома и офиса.

Коллекция Sedna, выбранная нами для жилого квартала LIFE-Митинская — это современные технологии и универсальные решения для любого интерьера квартиры.



Для жилого квартала LIFE-Митинская мы предлагаем серию розеток и включателей Sedna от компании Schneider Electric.

Sedna — это современные технологии и стильный дизайн!



Потолочные светильники Odeon Light

Для балконов мы выбрали светильники итальянской фирмы «Odeon Light» серии YUN, имеющие высокую степень пыли- и влагозащиты IP 44.

Плафоны диаметром 250 мм монтируются в поверхность стены, защищены от попадания мелких предметов и удобны в эксплуатации. Светильники, изготовленные из матового стекла, создают мягкий рассеянный свет в помещении.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Количество ламп	1 шт
Цоколь	E27
Высота	85 мм
Диаметр	250 мм



ВЫБОР
ЗА ВАМИ!



PIONEER
GROUP

Центр продаж:
Москва, ул. Красная Пресня, д. 24,
вход с ул. Малая Грузинская, д. 3, 1-й этаж

(495) 987-35-35
www.pioneer.ru

