



ДОМ НА  
БАРВИХИНСКОЙ

Отделка  
от застройщика

 ДОМ НА  
БАРВИХИНСКОЙ




# Стиль отделки «Милан»







## Двери




**ВХОДНАЯ ДВЕРЬ АРГУС**

Двери производства Аргус.  
Толщина двери: 90 мм, с двух сторон панель МДФ.  
Замки: Фуаго и Аргус, ночная задвижка.  
Ручки: Фуаго.  
Повышенная взломостойкость и звукоизоляция.  
Дверь открывается во внутрь, рама устанавливается внутри квартиры.




**МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
ЛАЙН**

Каркас: влагостойкий переклеенный массив хвой/ березы, мдф.  
Цвет отделки: кремовый.  
Покрытие: акриловая эмаль.  
Толщина полотна: 40-44 мм.  
Наличник телескопический, прямой.







## Пол



ЛАМИНАТ CLIX FLOOR ДУБ МИНДАЛЬНЫЙ,  
33 КЛАСС



ПЛИНТУС QUICK STEP QSS



КЕРАМОГРАНИТ CERAMICA CLASSIC SERENITY

В ванной комнате и санузле полы оборудованы электрическим устройством теплого пола.


## Стиль «Милан»



## Стены и потолок



CERAMICA CLASSIC SERENITY КРЕМОВЫЙ  
АТИКУЛ: 08-00-37-1349



CERAMICA CLASSIC SERENITY КОРИЧНЕВЫЙ  
АТИКУЛ: 08-01-15-1349



ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ  
(ФЛИЗЕЛИН МАЛЯРНЫЙ)  
ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ  
(ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ)



ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ  
(БЕЛЫЙ, МАТОВЫЙ)



## Ванная комната



**ВАННА ROCA HALL**

Ванна акриловая, прямоугольная, правосторонняя, одноместная. Размер 1700x750 мм.



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
AQUANERZH**

Полотенцесушитель из нержавеющей стали, мощность 86 Вт. Размер 600x450 мм.



**ТУМБА ПОД РАКОВИНУ ROCA VICTORIA NORD**

Тумба прямоугольной формы. Цвет белый. Покрытие корпуса и фасада глянцевое. Ширина 785 мм.



**РАКОВИНА ROCA VICTORIA**

Раковина фаянсовая, прямоугольная. Ширина 805 мм, глубина 450 мм. Вариант установки: с тумбой.



## Санузел



**УНИТАЗ ROCA VICTORIA 893100000  
ПОДВЕСНОЙ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ**

Материал: санфаянс.  
Габариты инсталляции: 1150x530x150 мм.  
Износостойкая, гигиеничная и плотная поверхность.  
Сиденье с микролифтом  
Выпуск: горизонтальный.  
Монтаж: подвесной.



**КОМПЛЕКТ РАКОВИНЫ CERAMALUX 40 D1043  
СО СМЕСИТЕЛЕМ VITRA MINIMAX S A41984EXP**

Раковина-чаша CeramaLux 40 D1043:  
Материал: санфаянс.  
Отверстие для смесителя расположено слева или справа.  
Габариты (ШxДxВxГ): 400x220x100 мм.  
Монтаж: на столешницу.  
Смеситель Vitra Minimax S A41984EXP:  
Цвет: глянцевый хром.  
Материал: высокопрочная латунь.  
Механизм работы: керамический картридж.  
Ограничение напора и температуры воды.  
Максимальный расход воды: 9 л/мин.  
Высота корпуса: 16,7 см. Длина излива: 120 мм.  
Высота излива: 82 мм.




Стиль «Милан»




# Стиль отделки «Венеция»







## Двери




**ВХОДНАЯ ДВЕРЬ АРГУС**

Двери производства Аргус.  
Толщина двери: 90 мм, с двух сторон панель МДФ.  
Замки: Фуаго и Аргус, ночная задвижка.  
Ручки: Фуаго.  
Повышенная взломостойкость и звукоизоляция.  
Дверь открывается во внутрь, рама устанавливается внутри квартиры.




**МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
ЛАЙН**

Каркас: влагостойкий переклеенный массив хвой/ березы, мдф.  
Цвет отделки: белый.  
Покрытие: акриловая эмаль.  
Толщина полотна: 40-44 мм.  
Наличник телескопический, прямой.






## Пол



ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ, ЛАМИНАТ KRONO-ORIGINAL QUICK STYLE



ПЛИНТУС ПЛАСТИКОВЫЙ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ ПОД ЦВЕТ ЛАМИНАТА




КЕРАМОГРАНИТ МАРЧИАНА СВЕТЛЫЙ


В ванной комнате и санузле полы оборудованы электрическим устройством теплого пола.



## Стены и потолок



ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ KERAMA MARAZZI 1270  
АМАЛЬФИ СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ



ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ KERAMA MARAZZI 1271  
АМАЛЬФИ СЕРЫЙ



ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ ПОД ПОКРАСКУ  
(ФЛИЗЕЛИН МАЛЯРНЫЙ)  
ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ  
(ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ)



ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ  
(БЕЛЫЙ, МАТОВЫЙ)



## Ванная комната, санузел



**ВАННА ROCA HALL**

Ванна акриловая, прямоугольная, правосторонняя, одноместная. Размер 1700x750 мм.



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
AQUANERZH**

Полотенцесушитель из нержавеющей стали, мощность 86 Вт. Размер 600x450 мм.




**ТУМБА ПОД РАКОВИНУ ROCA VICTORIA NORD**

Тумба прямоугольной формы. Цвет белый. Покрытие корпуса и фасада глянцевое. Ширина 785 мм.



**РАКОВИНА ROCA VICTORIA**

Раковина фаянсовая, прямоугольная. Ширина 805 мм, глубина 450 мм. Вариант установки: с тумбой.



## Ванная комната, санузел



**УНИТАЗ ROCA VICTORIA 893100000  
ПОДВЕСНОЙ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ**

Материал: санфаянс.  
Габариты инсталляции: 1150x530x150 мм.  
Износостойкая, гигиеничная и плотная поверхность.  
Сиденье с микролифтом  
Выпуск: горизонтальный.  
Монтаж: подвесной.



**КОМПЛЕКТ РАКОВИНЫ CERAMALUX 40 D1043  
СО СМЕСИТЕЛЕМ VITRA MINIMAX S A41984EXP**

Раковина-чаша CeramaLux 40 D1043:  
Материал: санфаянс.  
Отверстие для смесителя расположено слева или справа.  
Габариты (ШxДxВxГ): 400x220x100 мм.  
Монтаж: на столешницу.  
Смеситель Vitra Minimax S A41984EXP:  
Цвет: глянцевый хром.  
Материал: высокопрочная латунь.  
Механизм работы: керамический картридж.  
Ограничение напора и температуры воды.  
Максимальный расход воды: 9 л/мин.  
Высота корпуса: 16,7 см. Длина излива: 120 мм.  
Высота излива: 82 мм.





 ДОМ НА  
БАРВИХИНСКОЙ





Москва, ул. Барвихинская, 6

+7 (495) 134-60-50

[www.barvihadom.ru](http://www.barvihadom.ru)

